



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลตำบลละหานทราย



ประกาศเทศบาลตำบลละหานทราย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

ด้วยเทศบาลตำบลละหานทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลละหานทราย ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลละหานทราย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุเมธ เสงยศมาก)

นายกเทศมนตรีตำบลละหานทราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 2570 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2565)

เทศบาลตำบลละหานทราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการเดิม โครงการขยายผิวจราจร ก่อสร้าง ทางเท้า พร้อมทางระบายน้ำและ บ่อพักถนนละหานทราย-โนนดิน แดง (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรสะดวก ปลอดภัย ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 1 กว้าง 2.90 ม.หนา 0.20 ม. ยาว 156 ม. 2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่เว้นทางเท้า ช่วงที่ 1 กว้าง 2.40 ม.หนา 0.20 ม. ยาว 27 ม. 3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 2 กว้าง 6.50 ม.หนา 0.20 ม. ยาว 475 ม. 4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงทางแคบ(คอขวด) หนา 0.20 ม. 5.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่เว้นทางเท้า ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 70 ม. 6.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดØ 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 659 ม. 7.ก่อสร้างพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 8.ก่อสร้างคันทันคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งผิวเรียบ ขนาด 0.20x0.30 ม.		9,962,000				ระยะทาง ที่ดำเนินการ การก่อสร้าง	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการที่เปลี่ยนแปลง โครงการขยายผิวจราจร พร้อมทางระบายน้ำและบ่อพัก ก่อสร้างทางเท้าถนนละหานทราย - โนนดินแดง ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก ปลอดภัย	1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.90 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 156 ม. 2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เว้นทางเท้า ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.60 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 27.00 ม. 3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 475 ม. 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงทางแคบ(คอขวด) หนา 0.15 ม. 5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่เว้นทางเท้า ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 72.00 ม. 6. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 เมตร 7. ก่อสร้างพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 8. ก่อสร้างคันทันคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งผิวเรียบ ขนาด 0.20 x 0.30 ม.		9,830,000					ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการเดิม โครงการขยายผิวจราจร ก่อสร้างทางเท้า พร้อมทางระบาย น้ำและบ่อพักถนนสะพานทราย- โนนดินแดง (ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานทราย อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรสะดวก ปลอดภัย ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 1 กว้าง 2.60 ม. หนา 0.20 ม.ยาว 482 ม. 2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่เว้นทางเท้า ช่วงที่ 1 กว้าง 2.40 ม.หนา 0.20 ม. ยาว 68.67 ม. 3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 2 กว้าง 6.0 ม.หนา 0.20 ม. ยาว 480 ม. 4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช่วงที่เว้นทางเท้า ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม.หนา 0.20 ม. ยาว 64 ม. 5.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 690 ม. 6.ก่อสร้างพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,805 ตร.ม. 7.ก่อสร้างคันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งผิวเรียบ ขนาด 0.20x0.30 ม.ยาวรวม 1,619 ม.		9,996,000				ระยะทางที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการที่เปลี่ยนแปลง โครงการขยายผิวจราจร พร้อมทางระบายน้ำและบ่อพัก ก่อสร้างทางเท้า ถนนสะพานทราย - โนนดินแดง ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานทราย อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก ปลอดภัย ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.60 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 482 ม. 2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 เว้นทางเท้า ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.40 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 68.67 ม. 3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 480 ม. 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่เว้นทางเท้า ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 64.00 ม. 5. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 6. ก่อสร้างพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 7. ก่อสร้างคันทันคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งผิวเรียบ ขนาด 0.20 x 0.30 ม.		9,847,000				ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนสะพานทราย-บ้านกรวด 1 ถึงถนนสะพานทราย- นางรอง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานทราย อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	1.งานตัดรื้อถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 350 ม. . 2.งานตัดรื้อรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 90 ม. 3.งานวางท่อเหลี่ยม (Box Culvert) สำเร็จรูป โดยมีความยาวรวมทั้ง 2 ช่วงยาวรวมไม่น้อยกว่า 477 ม. มีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 วางท่อเหลี่ยม (Box Culvert) สำเร็จรูป ขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 387 ท่อน ช่วงที่ 2 วางท่อเหลี่ยม (Box Culvert) สำเร็จรูปขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 90 ท่อน		9,237,000					ระยะทางที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการที่เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนสะพานทราย - บ้านกรวด 1 ถึงสะพานทราย - นางรอง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานทราย อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรสะดวก	1.งานตัดรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 350.00 ม. โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,050 ม. 2.งานตัดรื้อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง เฉลี่ย 0.30 ม ลคก 0.50 เมตร ยาวรวม 90 ม. 3.งานวางท่อเหลี่ยม (Box Culvert) สำเร็จรูป โดยมี ความยาวรวมทั้ง 2 ช่วง ยาวรวมไม่น้อยกว่า 477 ม. 3.1 ช่วงที่ 1 วางท่อเหลี่ยม (Box Culvert) สำเร็จรูปขนาด 1.80 x 1.80 ม.จำนวน 387 ท่อน ยาวรวมไม่น้อยกว่า 477 ม. 3.2 วางท่อเหลี่ยม (Box Culvert) สำเร็จรูปขนาด 1.80 x 1.80 ม.จำนวน 90 ท่อน		9,795,000				ระยะทางที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	ประชาชนมีความ สะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสะพานทราย-เฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลสะพานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวกปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	1.งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø1.00 ม. จำนวน 292 ท่อน 2.งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ฝาตะแกรงเหล็กท่อ Ø 1.00 ม จำนวน 20 บ่อ โดยมีความยาวรวมของท่อและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 312 ม. 3.เทพื้น คสล.ขยายผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย3.90 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 312 ม. พื้นที่ดำเนินการ 1,216.80 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการขยายผิวจราจร จำนวนพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,172.84 ตร.ม.		2,335,000				ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	โครงการที่เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนละหานทราย - เฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่ที่ 2 ตำบล ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรสะดวก ปลอดภัย ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	1.งานวางท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 292 ท่อน 2.งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ท่อ Ø 1.00 เมตร จำนวน 20 บ่อ * โดยมีความยาวรวมของท่อและ บ่อพัก ไม่น้อยกว่า 312 เมตร 3.งานเทพื้น คสล. ขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง เฉลี่ย 3.90 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 312.00 ม. พื้นที่ดำเนินการ 1,216.80 ตร.ม. *พื้นที่ดำเนินการ ขยายผิวจราจร จำนวนพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,172.84 ตร.ม. (ลบพื้นที่บ่อพักจำนวน 20 บ่อ)		2,314,000					ระยะทางที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการรวมส้ม โครงการรณรงค์การจัดการขยะ แบบครบวงจรในชุมชน	เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายในชุมชน	1.จัดอบรมให้ความรู้ 2.จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ 3.ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จัดกิจกรรม	ชุมชนบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี	กองช่าง
1	โครงการรณรงค์เปลี่ยนแปลง โครงการรณรงค์การจัดการขยะ แบบครบวงจรในชุมชน	เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายในชุมชน	1.จัดอบรมให้ความรู้ 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จัดกิจกรรม	ชุมชนบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี	กองช่าง